

# رد استار الکترونیک

عرضه کننده سیستم های حفاظتی و لوازم جانبی

ردیف	ش	رح
۱	SP۴۰۰۰	۴ زون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن شامل کی پد K۶۳۶ + جعبه فلزی
۲	کی پد	A (کی پد LED با قابلیت نمایش ۱۰ زون - تک پارتیشن) K۶۳۶
		B (کی پد LED با قابلیت نمایش ۱۰ زون) K۱۰۷
		C (کی پد LED با قابلیت نمایش ۲۲ زون) K۳۲LED
		D (کی پد با صفحه نمایش LCD) K۳۲LCD+
		E (کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP _ بدون ریموت) K۳۲LX
		F (کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP + REM ۱۵) K۳۲LX
		G (کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی) TM۵۰
۳	SP۶۰۰۰	۸ زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن + جعبه فلزی
۳	کی پد	A (کی پد LED با قابلیت نمایش ۱۰ زون - تک پارتیشن) K۶۳۶
		B (کی پد LED با قابلیت نمایش ۱۰ زون) K۱۰۷
		C (کی پد LED با قابلیت نمایش ۲۲ زون) K۳۲LED
		D (کی پد با صفحه نمایش LCD) K۳۲LCD+
		E (کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP _ بدون ریموت) K۳۲LX
		F (کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP + REM ۱۵) K۳۲LX
		G (کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی) TM۵۰
۴	SPY۰۰۰	۱۶ زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن + جعبه فلزی
۴	کی پد	A (کی پد LED با قابلیت نمایش ۲۲ زون) K۳۲LED
		B (کی پد با صفحه نمایش LCD) K۳۲LCD+
		C (کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP _ بدون ریموت) K۳۲LX
		D (کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP + REM ۱۵) K۳۲LX
		E (کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی) TM۵۰
۵	برد SP۴۰۰۰	(۴ زون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن)
۶	برد SP۵۵۰۰	(۵ زون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن)
۷	برد SP۶۰۰۰	(۸ زون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن)
۸	برد SPY۰۰۰	(۱۶ زون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن)

S  
P  
E  
C  
T  
R  
A

نشانی: خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - مرکز تجاری امجد - طبقه همکف - شماره ۶

فاکس: ۶۶۷۴۸۵۲۹

تلفن تماس: ۶۶۷۲۲۱۵۶ - ۶۶۷۲۴۵۵۶ - ۶۶۷۳۲۴۳۷

# رد استار الکترونیک

عرضه کننده سیستم های حفاظتی و لوازم جانبی

سیستم های اعلام سرقت بی سیم و با سیم

کنترل پنل های سری MG دارای ارتباط دو طرفه بی سیم با حفاظت بالا می باشند. این کنترل پنل ها با قابلیت نصب و راه اندازی آسان بدون نیاز به سیم کشی برای اماکن مسکونی ، تجاری ، اداری و ساختمان های کوچک که نیازمند به پشتیبانی تا ۳۲ زون هستند مناسب می باشند .

ردیف	ش	رح
۹	MG۶۲۵۰	(کنسول بی سیم ۶۴ زون و ۲ پارتیشن - قابلیت ارتباط از طریق SMS ، GPR ، GSM ، صوتی و خط تلفن + REM)
۱۰	ماژول GPRS۱۴	(ماژول ارتباطی - پلاگین - پشتیبانی از دو سیم کارت برای ارتباط از طریق SMS / GSM / GPRS ، برای کنسول MG۶۲۵۰)
۱۱	PAY	آداپتور (۷.۵VDC-۱A) مخصوص کنسول MG۶۲۵۰
۱۲	کی پد	کنترل پنل بی سیم ۳۲ زون - ۲ زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن + ریموت REM۱ + جعبه فلزی MG۵۰۰۰
		A K۶۳۶ ( کی پد LED با قابلیت نمایش ۱۰ زون - تک پارتیشن )
		B K۱۰۷ ( کی پد LED با قابلیت نمایش ۱۰ زون )
		C K۳۲LED ( کی پد LED با قابلیت نمایش ۳۲ زون )
		D K۳۲LCD+ ( کی پد با صفحه نمایش LCD )
		E K۳۷ ( کی پد بی سیم با صفحه نمایش LCD ثابت )
		F TM۵۰ ( کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی )
۱۳	کی پد	کنترل پنل بی سیم ۳۲ زون - ۵ زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن + ریموت REM۱ + جعبه فلزی MG۵۰۵۰
		A K۶۳۶ ( کی پد LED با قابلیت نمایش ۱۰ زون - تک پارتیشن )
		B K۱۰۷ ( کی پد LED با قابلیت نمایش ۱۰ زون )
		C K۳۲LED ( کی پد LED با قابلیت نمایش ۳۲ زون )
		D K۳۲LCD+ ( کی پد با صفحه نمایش LCD )
		E K۳۷ ( کی پد بی سیم با صفحه نمایش LCD ثابت )
		F TM۵۰ ( کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی )
۱۴	برد MG۵۰۰۰	(کنترل پنل بی سیم ۳۲ زون - 2 زون با سیم روی برد با قابلیت دو برابر شدن )
۱۵	برد MG۵۰۵۰	(کنترل پنل بی سیم ۳۲ زون - 5 زون با سیم روی برد با قابلیت دو برابر شدن )

M  
A  
G  
E  
L  
L  
A  
N

نشانی: خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - مرکز تجاری امجد - طبقه همکف - شماره ۶

فکس: ۶۶۷۴۸۵۲۹

تلفن تماس: ۶۶۷۲۲۱۵۶ - ۶۶۷۲۴۵۵۶ - ۶۶۷۳۲۴۳۷

# رد استار الکترونیک

عرضه کننده سیستم های حفاظتی و لوازم جانبی

## سیستم اعلام سرقت با امنیت بالا و کنترل تردد

کنترل پنل های EVO با بالاترین ضریب حفاظت ، برای اماکن فوق امنیتی مانند بانکها ، موزه ها ، مناطق نظامی و اماکنی که نیازمند به

ردیف	ش	رح
16	کی پد	<b>EVO192</b> کنترل پنل ۱۹۲ ازون - ۸ زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن، پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر + جعبه فلزی
		( کی پد با صفحه نمایش LCD ) K641+ A
		( کی پد با صفحه نمایش LCD ، دارای کارت خوان ) K641R B
		( کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی ) TM50 C
17	<b>برد EVO192</b> کنترل پنل ۱۹۲ ازون - ۸ زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن، پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر + جعبه فلزی	
18	کی پد	<b>EVOHD</b> کنترل پنل ۱۹۲ زون - ۸ زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن - پشتیبانی از کنترل تردد زون های آدرس پذیر - دارای پاور قدرتمند و پشتیبانی از دوربین HDVY پارادکس
		( کی پد با صفحه نمایش LCD ) K641+ A
		( کی پد با صفحه نمایش LCD ، دارای کارت خوان ) K641R B
		( کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی ) TM50 C
19	<b>برد EVOHD</b> کنترل پنل ۱۹۲ زون - ۸ زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن - پشتیبانی از کنترل تردد زون های آدرس پذیر - دارای پاور قدرتمند و پشتیبانی از دوربین HDVY پارادکس	

D  
I  
G  
I  
P  
L  
E  
X

استفاده از زون بیشتر هستند مناسب می باشند . این کنترل پنل ها قابلیت کنترل تردد را نیز پشتیبانی می کنند .

نشانی: خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - مرکز تجاری امجد - طبقه همکف - شماره ۶

فکس : ۶۶۷۴۸۵۲۹

تلفن تماس: ۶۶۷۲۲۱۵۶ - ۶۶۷۲۴۵۵۶ - ۶۶۷۳۲۴۳۷

# رد استار الکترونیک

عرضه کننده سیستم های حفاظتی و لوازم جانبی

ردیف	شماره	شرح	کنترل پنل ها
۲۰	K۲۲LX	کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP	مخصوص سری SP
۲۱	K۶۳۶	کی پد LED با قابلیت نمایش ۱۰ زون - تک پارتیشن	مخصوص سری SP , ( ۵۰۵۰, ۵۰۰۰ ) MG
۲۲	K۱۰۷	کی پد LED با قابلیت نمایش ۱۰ زون	مخصوص سری SP , ( ۵۰۵۰, ۵۰۰۰ ) MG
۲۳	K۳۲LED	کی پد LED با قابلیت نمایش ۳۲ زون	مخصوص سری SP , ( ۵۰۵۰, ۵۰۰۰ ) MG
۲۴	K۳۲LCD	کی پد با صفحه نمایش LCD	مخصوص سری SP , ( ۵۰۵۰, ۵۰۰۰ ) MG
۲۵	K۳۷	کی پد بی سیم با صفحه نمایش LCD ثابت	مخصوص سری SP , MG
۲۶	TM۵۰	کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی	مخصوص سری SP , MG , EVO
۲۷	K۶۴۱	کی پد با صفحه نمایش LCD	مخصوص سری DIGIPLEX
۲۸	K۶۴۱R	کی پد با صفحه نمایش LCD ، دارای کارت خوان	مخصوص سری DIGIPLEX

**K  
E  
Y  
P  
A  
D**



نشانی: خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - مرکز تجاری امجد - طبقه همکف - شماره ۶

فاکس: ۶۶۷۴۸۵۲۹

تلفن تماس: ۶۶۷۲۲۱۵۶ - ۶۶۷۲۴۵۵۶ - ۶۶۷۳۲۴۳۷

# رد استار الکترونیک

عرضه کننده سیستم های حفاظتی و لوازم جانبی

A  
C  
C  
E  
S  
S  
O  
R  
I  
E  
S

ردیف	ش	رح
۲۹	PA۶	آداپتور ۶VDC-۳۵۰mA مخصوص کی پدهای بی سیم
۳۰	PA۱۲	آداپتور ۱۲VDC-۱۳۸ مخصوص مازلان سری MG۶۱۳۰ , MG۶۱۶۰ و ۲WPGM
۳۱	Metal box	جعبه فلزی کوچک با ابعاد ۲۰*۲۵*۷.۶cm
۳۲	Metal box	جعبه فلزی بزرگ با ابعاد ۲۸*۲۸*۷.۶cm
۳۳	PMCS	فلش مموری پارادکس برای آپلود یا دانلود برنامه روی کنترل پنل و PC
۳۴	HDB ۷۷	پایه چشم مخصوص چشمی HD
۳۵	۴۶۹	پایه چشم فابریک پارادکس
۳۶	SB۸۵	پایه چشم فابریک پارادکس مخصوص PMD۸۵ , DG۸۵
۳۷	۳۰۷USB	رابط اتصال مستقیم دستگاه به کامپیوتر - دارای LED نشان دهنده وضعیت سیستم
۳۸	EXT	آنتن کمکی برای تقویت آنتن مازول های سیم کارتی سری PCS
۳۹	TK۲۷۸	میکرو سوئیچ مخصوص جعبه های فلزی ( سوئیچ تمپر )
۴۰	ترانس	مخصوص EVO HD
۴۱	ترانس	۱۶VAC / ۲ آمپر مخصوص دستگاههای پارادکس
۴۲	باتری	باتری خشک ۱۲ ولت / ۷.۲ آمپر
۴۳	مگنت با سیم	سنسور مغناطیسی برای حفاظت درب و پنجره ها
۴۴	شستی	شستی اعلام خطر اضطراری به همراه جعبه و قابل نصب روی دیوار
۴۵	پدال	پدال زیر پای برای اعلام خطر اضطراری
<b>Wireless</b>		
۴۶	REM ۱۰۱	ریموت اعلام سرقت اضطراری تک دکمه
۴۷	REM۱	ریموت کنترل ۴ دکمه
۴۸	REM۱۵	ریموت کنترل ۴ دکمه (طراحی جدید)
۴۹	REM۲	ریموت کنترل دو طرفه با امکان نمایش وضعیت سیستم ۵ دکمه
۵۰	REM۲	صفحه کلید ریموتی با ارتباط ۲ طرفه و قابلیت کنترل پارتیشن ها
۵۱	۲WPGM	خروجی قابل برنامه ریزی بی سیم
۵۲	RPT۱	مازول تقویت سیگنال بی سیم
۵۳	SR۱۲۰	آژیر فلاشر بی سیم مخصوص فضای داخل ، بدون نیاز به برق AC
۵۴	SR۱۳۰	آژیر فلاشر بی سیم با باتری بک آپ ، بدون نیاز به برق AC
۵۵	SR۱۵۰	آژیر فلاشر بی سیم مخصوص فضای خارج، بدون نیاز به برق AC
<b>Software</b>		
۵۶	نرم افزار NEW-ACC	مخصوص مدیریت سیستم حفاظتی و کنترل تردد توسط کاربر (windows)

نشانی: خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - مرکز تجاری امجد - طبقه همکف - شماره ۶

فکس: ۶۶۷۴۸۵۲۹

تلفن تماس: ۶۶۷۲۲۱۵۶ - ۶۶۷۲۴۵۵۶ - ۶۶۷۳۲۴۳۷

# رد استار الکترونیک

## عرضه کننده سیستم های حفاظتی و لوازم جانبی

نرم افزار WinLoad	مخصوص برنامه ریزی نصاب (windows)	۵۷
نرم افزار BabyWare	مخصوص برنامه ریزی نصاب (windows)	۵۸
نرم افزار InField	به روز رسانی نرم افزار داخلی (Upgrade)	۵۹
نرم افزار iParadox	کنترل سیستم حفاظتی پارادکس از طریق موبایل و تبلت ( Android / ios )	۶۰

نشانی: خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - مرکز تجاری امجد - طبقه همکف - شماره ۶

فکس: ۶۶۷۴۸۵۲۹

تلفن تماس: ۶۶۷۲۲۱۵۶ - ۶۶۷۲۴۵۵۶ - ۶۶۷۳۲۴۳۷

# رد استار الکترونیک

عرضه کننده سیستم های حفاظتی و لوازم جانبی

ردیف	شرح	شماره
<b>COMMUNICATION</b>		
61	تلفن کننده صوتی با اتصال سوکتی روی کنترل پنل	VDMP۲
62	تلفن کننده چهار حافظه قابلیت پخش ۴ پیغام مختلف و امکان برنامه ریزی از راه دور ( standalone )	VDY۱۰
63	ماژول ارتباطی از طریق SMS / GSM / GPRS با قابلیت نصب ۲ سیم کارت	PCS۲۵۰
64	ماژول اتصال دستگاه به اینترنت	IP۱۵۰
65	مبدل اتصال کنترل پنل های اعلام سرعت دیگر برندها با پروتکل CID به ماژول های ارتباطی PCS۲۵۰ - IP۱۵۰ برای مانیتورینگ یکپارچه	Uc-۳۰۰
66	گیرنده مانیتورینگ تا ۱۰۲۴ کنترل پنل پارادکس از طریق GPRS/IP	IPR۵۱۲
<b>ACCESS CONTROL</b>		
67	ماژول کنترل تردد ( بدون باکس )	ACM۱۲
68	کارت خوان پراکسی ۴ سیم دارای صفحه کلید مخصوص فضای داخل	R۹۱۵
69	کارت خوان پراکسی ۴ سیم مخصوص فضای داخل و خارج	R۹۱۰
70	کارت خوان پراکسی دارای صفحه کلید مخصوص فضای داخل و خارج	R۸۸۵
71	کارت خوان پراکسی مخصوص فضای داخل	R۸۷۰
72	کارت خوان پراکسی، قابلیت خواندن کارت تا فاصله ۶۱CM مخصوص فضای داخل و خارج	R۸۹۰
73	کارت خوان پراکسی مستقل ( standalone ) دارای صفحه کلید مخصوص فضای داخل و خارج	R۸۸۵S
74	کارت پراکسی غیر قابل چاپ	CY۰۲
75	تگ پراکسی	CY۰۴
76	تگ پراکسی با طراحی جدید	CY۰۵
77	کارت پراکسی قابل چاپ	CY۰۶
<b>ZONE EXPANSION</b>		
78	ماژول افزایش یک زون آدرس پذیر	ZX۱
79	ماژول افزایش زون - چهار تایی	ZX۴
80	ماژول افزایش زون - هشت تایی	ZX۸
81	ماژول افزایش زون بی سیم	RTX۲
82	ماژول منبع تغذیه با خروجی ۱/۷ آمپر ( بدون باکس )	PS-۸۱۷
83	ماژول منبع تغذیه آدرس پذیر با خروجی ۱/۷ آمپر ( بدون باکس )	PS۱۷
84	ماژول تقویت و ایزوله خط BUS ( بدون باکس )	HUB۲
85	ماژول افزایش PGM - ۴ خروجی کاملاً قابل برنامه ریزی	PGM۴
86	ماژول گفت و شنود صوتی دو طرفه	LSN۴
87	گیرنده و فرستنده صدا برای اتصال به ماژول LSN۴	SUB۱
88	آزیر فلاشر، دارای باتری بک آپ داخلی و تمپر، مخصوص فضای داخل	PH-۵۰۱

MODULS

نشانی: خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - مرکز تجاری امجد - طبقه همکف - شماره ۶

فکس: ۶۶۷۴۸۵۲۹

تلفن تماس: ۶۶۷۲۲۱۵۶ - ۶۶۷۲۴۵۵۶ - ۶۶۷۳۲۴۳۷

# رد استار الکترونیک

عرضه کننده سیستم های حفاظتی و لوازم جانبی

آژیر فلاشر، دارای باتری بک آپ داخلی، تمپر و محافظ فلزی، مخصوص فضای خارج

PH-۵۰۶

89

نشانی: خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - مرکز تجاری امجد - طبقه همکف - شماره ۶

فکس: ۶۶۷۴۸۵۲۹

تلفن تماس: ۶۶۷۲۲۱۵۶ - ۶۶۷۲۴۵۵۶ - ۶۶۷۳۲۴۳۷



# رد استار الکترونیک

## عرضه کننده سیستم های حفاظتی و لوازم جانبی

ردیف	ش	شرح
<b>بی سیم</b>		
۹۰	PMD۲P	چشم بی سیم آنالوگ با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۱۸ کیلوگرم زاویه ۸۸.۵ درجه و میدان دید ۱۱x۱۱ متر
۹۱	PMD۷۵	چشم بی سیم دیجیتال با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم زاویه ۹۰ درجه و میدان دید ۱۱x۱۱ متر
۹۲	PMD۸۵	چشم بی سیم دیجیتال مخصوص فضای بیرون با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم - زاویه ۹۰ درجه و میدان دید ۱۱x۱۱ متر
۹۳	NVR۷۸۰	چشم بی سیم خطی ( PIR ) فضای خارج با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم
۹۴	DCTXP۲	مگنت بی سیم برد متوسط دارای ورودی برای یک زون باسیم
۹۵	NV۳۵MR	چشم پرده ای بی سیم مخصوص فضای داخل و خارج قابلیت تشخیص حیوانات
۹۶	DCT۱۰	مگنت بی سیم برد بلند دارای ورودی برای یک زون باسیم
۹۷	DCT۲	مگنت بی سیم برد کوتاه با ابعاد کوچک
۹۸	GS۲۵۰	سنسور تشخیص جابجایی ( نصب روی اشیاء گرانبه برای جلوگیری از سرقت )
۹۹	G۵۵۰	سنسور شکست شیشه بی سیم
۱۰۰	WS ۵۸۸P	دکتور دود بی سیم
۱۰۱	WH ۵۸۸P	دکتور حرارت بی سیم
۱۰۲	WC ۵۸۸P	دکتور مونوکسید کربن بی سیم
<b>آدرس پذیر</b>		
۱۰۳	ZC۱	مگنت آدرس پذیر
۱۰۴	DM۵۰	چشم ۲ عنصری دیجیتال آدرس پذیر با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲x۱۲ متر
۱۰۵	DM۶۰	چشم ۴ عنصری دیجیتال آدرس پذیر با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲x۱۲ متر
۱۰۶	DM۷۰	چشم دیجیتال آدرس پذیر با دو سنسور و قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم بدون خطا- با زاویه ۹۰ درجه و میدان دید ۱۰.۵x۱۰.۵ متر
۱۰۷	HD۷۷	چشم آدرس پذیر بارادکس دارای دوربین با کیفیت HD و میکروفون برای انتقال تصویر و صدای محیط از طریق شبکه بر روی تلفن همراه و مرکز مانیتورینگ
<b>رله ای و آدرس پذیر</b>		
۱۰۸	DG۴۶۷	چشم دیجیتال سقفی با زاویه دید ۳۶۰ درجه
۱۰۹	DG۴۵۷	سنسور شکست شیشه با سیم
۱۱۰	DG۸۵	چشم باسیم دیجیتال مخصوص فضای بیرون با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم
۱۱۱	NV۷۸۰	چشم با سیم خطی ( PIR ) دیجیتال مخصوص فضای بیرون با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم با پوشش ۱۲ متر از سمت چپ و راست
۱۱۲	NVX۸۰	چشم باسیم اینفرارد/ مایکروویو مخصوص فضای داخل و بیرون دارای ۸ حالت تشخیص با دقت بالا قابلیت pet و Anti-Mask
۱۱۳	NV۳۵M	چشم پرده ای مخصوص فضای داخل و خارج با قابلیت تشخیص حیوانات
<b>رله ای</b>		
۱۱۴	۴۷۶ +	چشم باسیم آنالوگ با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۱x۱۱ متر
۱۱۵	NV۵	چشم با سیم دیجیتال با حساسیت قابل تنظیم و قابلیت PET (به همراه پایه)
۱۱۶	DG۵۵	چشم دیجیتال ۲ عنصری با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲x۱۲ متر
۱۱۷	DG۶۵	چشم دیجیتال ۴ عنصری با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲x۱۲ متر
۱۱۸	DG۷۵	چشم دیجیتال فضای داخل با دو سنسور، قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم بدون خطا - با زاویه ۹۰ درجه و میدان دید ۱۱x۱۱ متر

DETECTORS

نشانی: خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - مرکز تجاری امجد - طبقه همکف - شماره ۶

فاکس: ۶۶۷۴۸۵۲۹

تلفن تماس: ۶۶۷۲۲۱۵۶ - ۶۶۷۲۴۵۵۶ - ۶۶۷۳۲۴۳۷

# رد استار الکترونیک

## عرضه کننده سیستم های حفاظتی و لوازم جانبی

چشم باسیم پرده ای PARADOOR با پوشش عمودی و قابلیت انتخاب زاویه دید ۰ تا ۱۰ درجه	۴۶۰	۱۱۹
چشم باسیم دیجیتال (اینفرارد / مایکروویو) با زاویه ۹۰ درجه و میدان دید ۱۲ X ۱۲ متر	۵۲۵DM	۱۲۰
سنسور لرزشی مخصوص گاو صندوق و دیوارها	۹۵۰	۱۲۱

نشانی: خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - مرکز تجاری امجد - طبقه همکف - شماره ۶

فاکس: ۶۶۷۴۸۵۲۹

تلفن تماس: ۶۶۷۲۲۱۵۶ - ۶۶۷۲۴۵۵۶ - ۶۶۷۳۲۴۳۷