










Model	price	Picture	Description	شرح
<b>100Mbps POE Switch</b>				
PS504	موجود نیست		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ports with 4 Ports PoE, 100Mbps each port</li> <li>• Bandwidth: 1.0 Gbps</li> <li>• External Power: 60W</li> <li>• Dimension: 92*82*22mm</li> <li>• Weight: 0.7kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مینی سوئیچ ۵ پورت PoE + 1 پورت Uplink</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100 Mbps</li> <li>• استاندارد IEEE802.3at / af</li> <li>• پهنای باند 1.0Gbps</li> </ul>
PS106	۴,۶۰۰,۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ports with 4 Ports PoE, 100Mbps each port</li> <li>• Bandwidth: 1.2 Gbps</li> <li>• External Power: 60W</li> <li>• Dimension: 140*91*28mm</li> <li>• Weight: 0.85kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مینی سوئیچ ۶ پورت PoE + 2 پورت UPLINK</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100 Mbps</li> <li>• استاندارد IEEE802.3at / af</li> <li>• پهنای باند 1.2Gbps</li> <li>• دارای ۲ پورت UPLINK :</li> <li>- امکان اتصال به ۲ سوئیچ از طریق پورت های UPLINK</li> <li>- امکان اتصال به NVR و مودم بصورت همزمان</li> </ul>
PS1081T	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 port gigabit high power PoE switch 100/1000 Mbps each ports</li> <li>• Bandwidth: 16 Gbps</li> <li>• Internal Power: 150W</li> <li>• Dimension: 280*180*44mm</li> <li>• Weight: 2.0kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سوئیچ رک مونت ۸ پورت PoE + 1 پورت UPLINK</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100 Mbps</li> <li>• استاندارد IEEE802.3at / af</li> <li>• پهنای باند 1.8Gbps</li> <li>• آداپتور داخلی</li> </ul>
PS1016	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 100Mbps PoE port, 2 Gigabit uplink, 2 Gigabit SFP</li> <li>• Bandwidth: 7.2 Gbps</li> <li>• Internal Power: 440W</li> <li>• Dimension: 440*290*44mm</li> <li>• Weight: 4.3kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سوئیچ رک مونت ۱۶ پورت PoE + ۲ پورت UPLINK</li> <li>• ۲ پورت SFP</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100 Mbps</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps</li> <li>• استاندارد IEEE802.3at / af</li> <li>• پهنای باند 7.2Gbps</li> <li>• آداپتور داخلی</li> </ul>
PS3024 (440W)	۳۴,۵۰۰,۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 100Mbps Unmanaged PoE switch, Gigabit combo Gigabit uplink port, 2 Gigabit fiber optical Port (SFP)</li> <li>• Bandwidth: 8.8 Gbps</li> <li>• Internal Power: 440W</li> <li>• Dimension: 440*290*44mm</li> <li>• Weight: 4.3kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سوئیچ رک مونت ۲۴ پورت PoE + ۲ پورت UPLINK</li> <li>• ۲ پورت SFP</li> <li>• ۸۸ وات</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100 Mbps</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps</li> <li>• استاندارد IEEE802.3at / af</li> <li>• پهنای باند 8.8Gbps</li> <li>• آداپتور داخلی</li> </ul>

Model	price	Picture	Description	شرح
<b>250 m &amp; VLAN PoE Switch</b>				
PS504E	۵,۵۰۰,۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ports with 4 Ports PoE, 100Mbps each port transmission distance 250 meter</li> <li>• VLAN: prevent DHCP deceive and broadcast storm</li> <li>• POE transmission distance 250 meter</li> <li>• Bandwidth: 1.0 Gbps</li> <li>• External Power: 60W</li> <li>• Dimension: 92*82*22mm</li> <li>• Weight: 0.7kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مینی سوئیچ ۴ پورت PoE + ۱ پورت Uplink</li> <li>• انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر</li> <li>• قابلیت VLAN</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100 Mbps</li> <li>• استاندارد IEEE802.3 af</li> <li>• پهنای باند 1.0Gbps</li> <li>• ۶۰ وات</li> </ul>
PS5081E	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 ports with 8 Ports PoE, 100Mbps each port transmission distance 250 meter</li> <li>• VLAN: prevent DHCP deceive and broadcast storm</li> <li>• POE transmission distance 250 meter</li> <li>• Bandwidth: 1.8 Gbps</li> <li>• External Power: 96W</li> <li>• Dimension: 184*94*27mm</li> <li>• Weight: 0.9kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سوئیچ ۸ پورت PoE + ۱ پورت Uplink</li> <li>• انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر</li> <li>• قابلیت VLAN</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100 Mbps</li> <li>• استاندارد IEEE802.3 af</li> <li>• پهنای باند 1.8Gbps</li> <li>• ۹۶ وات</li> </ul>
<b>Gigabyte POE Switch</b>				
PS5081G	۱۳,۷۵۰,۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 100/1000 Mbps PoE port, 1 Gigabit uplink</li> <li>• Bandwidth: 18 Gbps</li> <li>• External Power: 96W</li> <li>• Dimension: 225*121*33mm</li> <li>• Weight: 1.35kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سوئیچ ۸ پورت PoE + ۱ پورت UPLINK</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps</li> <li>• استاندارد IEEE802.3at / af</li> <li>• ۹۶ وات</li> </ul>
<b>L2 Managed POE Switch</b>				
PS1084S	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8+1 10/100Mbps web smart PoE switch</li> <li>• 8 Port 10/100Mbps PoE port and 2 Gigabit combo managed PoE Switch</li> <li>• 8 port support power to PoE Powered Device</li> <li>• Complies with the IEEE 802.3af /at standard</li> <li>• PoE power Disable/Enable and PoE power consumption monitoring by management interface</li> <li>• 3.6 Gbps Switching Capacity</li> <li>• On/Off switch</li> <li>• Internal power 150W</li> <li>• Dimension: 280 x 180 x 44 mm (1U height)</li> <li>• Weight: 2.5kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سوئیچ مدیریتی رک مونت ۸ پورت PoE</li> <li>• ۲ پورت UPLINK</li> <li>• ۲ پورت SFP</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100 Mbps</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK</li> <li>• Mbps</li> <li>• استاندارد IEEE802.3 af</li> <li>• پهنای باند 3.6Gbps</li> <li>• آداپتور داخلی ۱۵۰ وات</li> </ul>
PS1016S	۲۹,۰۰۰,۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16+2 100Mbps web smart PoE Switch</li> <li>• 16 Port 10/100Mbps PoE port and 2 Gigabit combo managed PoE Switch</li> <li>• 16 port support power to PoE Powered Device</li> <li>• Complies with the IEEE 802.3 af /at standard</li> <li>• PoE power Disable/Enable and PoE power consumption monitoring by management interface</li> <li>• Intelligent Web management support PoE</li> <li>• 7.2 Gbps Switching Capacity</li> <li>• On/Off switch</li> <li>• Internal power 250W</li> <li>• Dimension: 440 x 290 x 44 mm (1U height)</li> <li>• Weight: 5kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سوئیچ مدیریتی رک مونت ۱۶ پورت PoE</li> <li>• ۲ پورت UPLINK</li> <li>• ۲ پورت SFP</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100 Mbps</li> <li>• سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK</li> <li>• Mbps</li> <li>• استاندارد IEEE802.3 af</li> <li>• پهنای باند 7.2Gbps</li> <li>• آداپتور داخلی ۲۵۰ وات</li> </ul>

Model	price	Picture	Description	شرح
<b>Accessories</b>				
PS101EX	1,500,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>Complies with IEEE 802.3af Power over Ethernet</li> <li>Compatible power supply pin 1236 or 4578</li> <li>Extends the range of PoE an additional 100 meters</li> <li>Forwards both Ethernet data and PoE power to remote devices</li> <li>Automatically detects and protects PoE equipment's from being damaged by incorrect installation</li> <li>Multiple units, daisy-chain installation support</li> <li>No external power adapter required for installation</li> <li>Plug-and-Play</li> </ul>	<p><b>افزایش دهنده POE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>سازگاری با پروتکل IEEE 802.3af</li> <li>افزایش متراتژ تا ۱۰۰ متر</li> <li>تقویت دیتا و برق</li> <li>بدون نیاز به برق</li> <li>راه اندازی سریع</li> </ul>
مدل POE	500,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>Combiner interface : DC Joint Inner diameter 2.1mm External diameter 5.5mm</li> <li>Separator interface : DC Joint Inner diameter 2.1mm External diameter 5.5mm</li> <li>The total length : 195MM +/- 5mm</li> <li>Internet access Size : 21mm*21mm*27mm</li> <li>Wire diameter size: Ø4.5mm</li> </ul>	<p><b>مدل POE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>انتقال برق از طریق کابل شبکه</li> <li>مناسب جهت دوربین های POE</li> </ul>
POE SPLITTER	1,000,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>Output power 12W</li> <li>Output 12V/0.8A(Max)</li> <li>Input DC48V</li> <li>Support 10/100Mbps</li> <li>IEEE802.3af standard</li> <li>Size: 84x 23 x 24mm</li> <li>Power in support: 1236 pin</li> </ul>	<p><b>جدا کننده POE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>سازگاری با پروتکل IEEE 802.3af</li> <li>ورودی برق ۴۸ ولت POE</li> <li>خروجی ۱۲ ولت و دیتا</li> <li>مناسب جهت دوربین های POE</li> </ul>
آداپتور POE	650,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>DC 48 V – 0,5 A</li> <li>100-220V AC</li> <li>PoE data &amp; power transmission distance 100m</li> <li>Internal power adapter</li> <li>IEEE802.3at Standard</li> <li>24 W</li> </ul>	<p><b>آداپتور POE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>سازگاری با پروتکل IEEE 802.3at</li> <li>ورودی برق ۲۲۰ ولت</li> <li>خروجی برق ۴۸ ولت POE تا ۱۰۰ متر</li> <li>مناسب جهت دوربین های POE</li> <li>۲۴ وات</li> </ul>